

Nemasys® C



Avanceret biologisk produkt til havebrug

Til bekæmpelse af overvintrende stadier af æblevikler (*Cydia pomonella*) og frugtvikler (*Grapholita molesta*), larvestadier af vandfluer (Ephydriidae), larvestadier og puppestadie af nåletræsnudebille (*Hylobius abietis*) larver af viklere, målere og ugler incl.; *Spodoptera* spp., *Chrysodeixis chalcites*, *Mamestra brassicae* og *Duponchella fovealis*

Produktet indeholder den gavnlige nematode *Steinernema carpocapsae* (87%) og et fyldstof incl. vand (13%)

Produktet er egnet til økologisk produktion (RCE n° 834/2007)

ANBEFALET DOSERING

Skadedyr	Anvendelses metode	Anvendelses forhold	Anvendelses volume	Dosering	Pakkestørrelse behandler	Pakke størrelse
5'te larvestadie af æblevikler (overvintrende stadie) Bær og frugt	Vanding og plante overbrusning/sprøjtning	<ul style="list-style-type: none">Anvendelse fra medio september til oktober.Anvendes når stammerne og jorden er meget våd, optimalt i forbindelse med regnvejr.Anvend ikke i solskinsvejr.I tørt vejr kan micro-sprinklere og sprinklere over planterne bruges; brug min. 2,5 mm (25.000 l/ha) direkte før og direkte efter anvendelse (inden for 30 min).Anvend som en grov overbrusning/sprøjtning, direkte på bark området, fra bunden til halvvejs oppe af stammen.I espalier frugtplantage, sprøjt den nederste 1,75 m af planterne, og jorden, som er dækket af bladene.Efter anvendelse skal træerne forblive våde i min. 8 timer.	1500 liter/ha (minimum)	1.5 milliard/ha	1.0 ha	1.5 milliard
5'te larvestadie af tropisk frugtvikler (overvintrende stadie) Bær og frugt						
Vandfluer	Vanding	<ul style="list-style-type: none">Behandle hele huset eller arealet med planter, så snart skadedyr er set.I formeringen behandles nye planter ved ankomst.Når hele planten behandles, skal planterne skylles efter med rent vand, så nematoderne kommer ned på jorden.Gentag behandlingen ugentligt.	2 liter/m ²	500 000/m ²	100m ²	50 million
Nåletræsnudebille	Stub sprøjtning	<ul style="list-style-type: none">Anvendelse fra maj til august.Bruges mod snudebiller i stubbene på fældede områderBehandle kun områder, som har været fældet inden juni året før.Anvendes med lanse, så sørg for at hele stubben er dækket til med produktet.Unødvendigt at behandle stubbe dækket med grene.	0.5 liter/stubbe	3 500 000/stubbe	500m ²	250 million
					100m ²	50 million
					2500m ²	5 x 250 million
Ugler og viklerlarver (Noctuidae + Pyralidae) Inklusiv: <i>Spodoptera</i> spp. <i>Chrysodeixis chalcites</i> <i>Mamestra brassicae</i> <i>Duponchella fovealis</i>	Sprøjtning på blade og stængel	<ul style="list-style-type: none">Anvendes når skadedyr er konstateret.Gør behandlingsområdet vådt inden anvendelse med f.eks. en motorsprøjte.Skal anvendes i aftentimerne, eller i overskyet vejr.Sprøjt direkte på alle tilstedeværende larver, skadedyr som ikke er sprøjtet på direkte, vil ikke blive bekæmpet.Afhængig af smittetrykket gentages behandling med 5-7 eller 7-14 dages mellemrum.	1000 liter/ha	500 000/m ²	100m ²	50 million
	Vanding	<ul style="list-style-type: none">Anvendes når skadedyr er konstateret.Gør behandlingsområdet vådt inden anvendelse med f.eks. en motorsprøjte.Skal anvendes i aftentimerne, eller i overskyet vejr.Hold jorden fugtig, indtil 2 uger efter behandling.Afhængig af omfanget af problemet gentag behandling med 5-7 eller 7-14 dages mellemrum.	3000 liter/ha	500 000/m ²	500m ²	250 million
					100m ²	50 million
					500m ²	250 million

BRUGSANVISNING

- Fjern alle fine filtre (0.3 mm eller finere) fra udstyret.
- Fyld tanken delvist med koldt, rent vand. Start omrøring og forsæt indtil udførelsen er fuldført.
- Tøm en bakke ned i en spand og tilføj min. 10 ltr. vand.
- Omrør indholdet grundigt og sikre at hele produktet bliver blandet.
- Hæld nematoderne ned i sprøjtetanken gennem en sigte.
- Fyld sprøjtetanken op til det anbefalede vandniveau.
- Tilføj evt. et spredemiddel til blandingen (kontakt leverandøren for oplysninger om egnede produkter).
- Den tilberedte blanding anvendes omgående til kulturen med den relevante dosering.

FORHOLDSREGLER

- Vedr. sprøjtning/overbrusning på blade og stængler skal temperaturen være mellem 14°C og 30°C
- For vanding og stub sprøjtning skal temperaturen være mellem 10°C og 30°C
- Nematode-blandingen skal være under konstant omrøring under anvendelsen.
- Brug ikke nematoderne efter sidste holdbarhedsdato eller efter fejl-opbevaring.
- For oplysninger vedr. hvilke kemikalier, som er tolerant med Nemasys® C spørg deres distributør eller se www.beckerunderwood.com
- Hele bakken skal bruges straks efter åbning (opdel ikke pakken, opbevar ikke åbne pakker eller opblandet væske).
- Nematoderne tåler ikke tryk over 300 psi/20 bar/2000 kPa pump tryk.
- Dysetørrelsen skal være mindst 0.5 mm

OPBEVARING OG BORTSKAFFELSE

Opbevaring: Ved modtagelsen, bruges omgående, eller opbevares i et køleskab ved 5°C. MÅ IKKE FRYSES. Brug hele indholdet af pakken på én gang. Fordel eller opdel ikke pakken da hver pakke indeholder en afmålet dosis af nematoder. Opbevar ikke en opløsning. OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN. DISSE PRODUKTER INDEHOLDER LEVENDE ORGANISMER, SOM KRÆVER SPECIAL HANDLING OG VEJLEDNING. FØLG DISSE PROCEDURER OMHYGGELIGT FOR AT OPNÅ MAXIMAL AKTIVITET.
Bortskaffelse: Produkt- og emballageaffald som stammer fra brug af dette produkt, eller ubrugt, over dato, kan bortskaffes på stedet eller hos et godkendt renovationsanlæg i overensstemmelse med de lokale regler.

GARANTI ANSVARSFRASKRIVELSE

Becker Underwood, Inc. garanterer at dette produkt er i overensstemmelse med beskrivelsen på etiketten og efter al rimelighed egnet til formålet, som beskrevet på etiketten når brugt i overensstemmelse med vejledningen. BECKER UNDERWOOD, INC. FRASKRIVER SIG ALLE ANDRE GARANTIER, ENTEN DIREKTE ELLER INDIREKTE, HERUNDER DE INDIREKTE GARANTIER AF SALGSBARHED OG EGNETHED TIL SPECIELLE FORMÅL.

RETSMIDLER

Erstatning for tilskadekomst eller skader pga. dette produkt er begrænset til, (Becker Underwoods eget skøn), udskiftning af produktet eller refundering af indkøbsprisen. Under ingen omstændigheder er Becker Underwood, Inc. ansvarlig for utilsigtede skader, følgeskader eller specielle skader.

BEGRÆNSNING AF ANSVAR

Ingen er godkendt til at ændre eller tilføje, enten mundtlige eller skriftlige erklæringer på etiketten. Becker Underwood, Inc. og sælgeren er ikke ansvarlig for personlige skader, ejendomsskader eller tab, inklusiv kultur skader eller manglende ydeevne pga. omstændigheder, som de ikke har kontrol over. Herunder produktbrugerens inkompetence for at overholde retningslinjerne. Køber og bruger påtager sig alt ansvar for disse begivenheder.